

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Lando Acrylfog 1800 Serien
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Fogmassa.

Artikelnummer

60473, 60540, 60399, 60539, 60387, 60513, 60529, 60388, 60402, 60403, 60400, 60404, 60401, 60538, 60389, 60382, 60536, 60537

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Lyckeby Construction AB
Adress Box 129
Postnr/Ort SE 272 23 Simrishamn
Land Sverige
Hemsida www.lyckeby-construction.com
Telefon +46 (0)44 28 61 00
Fax +46 (0)44 28 62 97

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Eva Lundholm	eva.lundholm@lyckeby.com	+46 (0)44 28 62 06	

Nödtelefon	Information	Öppet tider
112	Giftinformationscentralen, då samtal görs inom Sverige.	.
020-99 60 00	Kemiakuten då samtal görs inom Sverige.	.
+46 8 33 70 43	Kemiakuten då samtal görs utanför Sverige.	.
.	Kemiakuten = Kemiindustrins Emergency Response Centre.	.

2. FARLIGA EGENSKAPER **GENERELLT**

Inga farliga egenskaper kända.

HÄLSA

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Dipropylenglykoldibensoat		248-258-5	27138-31-4	< 2 %	N,R51/53
2	Akrylatdispersion				20 - 40 %	
3	Etylenglykol		203-473-3	107-21-1	0,1 - 1 %	Xn,R22

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Se avsnitt 16 för text till riskfraser. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

4. FÖRSTA HJÄLPEN **HUDKONTAKT**

Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med vatten.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER **SLÄCKMEDEL**

Kan släckas med vatten, skum, pulver eller koldioxid.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP **SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN**

Förhindra utsläpp till avlopp.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller liknande). Samla i lämpliga och tillslutna behållare för vidare hantering.

7. HANTERING OCH LAGRING **LAGRING**

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras på torr och sval plats. Utsätt inte för frysning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD **FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER**

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

HANDSKYDD**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

Form	Pasta.
Lukt	Mycket svag lukt.
Löslighet	Lösligt i lacknafta och acetone.
Löslighet i vatten	Fullständigt lösligt i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	~ 100 °C		
Densitet	~ 1600 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET **STABILITET**

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION **Akuta toxiska testresultat****Dipropylenglykoldibensoat**

Exponeringssätt	Värde / enhet	Art	Källa
LD50(Oralt)	5313 mg/kg	Råtta	
LC50(Inandning)	> 200 mg/l	Råtta	
LD50(Dermalt)	> 2000 mg/kg	Råtta	

GENERELLT**KONTAKT MED ÖGONEN**

Kan orsaka skada genom limningseffekt.

12. EKOLOGISK INFORMATION **AKVATISK EKOTOXICITET**

Lando Acrylfog 1800 Serien

EKOTOXICITET

Dipropylenglykoldibensoat: EC50 >10 mg/l Pseudomonas putida(bakterie), NOEL 1000ppm Eisenia foetida(kompostmask)

INFORMATION

Inga data finns tillgängliga på själva produkten.

13. AVFALLSHANTERING**GENERELLT**

Oanvänd produkt kan avfallsdeponeras om tillåtet enligt lokala föreskrifter. Förorenad förpackning kan avfallsdeponeras om tillåtet enligt lokala föreskrifter. Restavfall hanteras som oanvänd produkt. Kontakta lämplig lokal myndighet. Tömda förpackningar av plast, metall eller papp tas omhand av respektive materialbolag eller utsedd entreprenör. Tillverkaren ansluten till REPA-systemet.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning

Nej

Ja

Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Dipropylenglykoldibensoat (< 2 %), Akrylatdispersion (20 - 40 %), Etylenglykol (0,1 - 1 %)

ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Produkten är ej märkningspliktig.

16. ANNAN INFORMATION**PRODUCENTENS ANTECKNINGAR**

Produkten är registrerad hos Kemiakuten (Kemiindustrins Emergency Responce Center) i Sverige, se telefonnummer på sidan 1.

Som grund för detta säkerhetsdatablad ligger KIFS 1998:8.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R22	Farligt vid förtäring.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.0	2006-07-01	Eva Lundholm	Övergång till nytt system för säkerhetsdatablad.
0.0.0	2009-01-22	Eva Lundholm	Avsnitt 11,12,16.
0.0.0	2009-06-01	Eva Lundholm	Ändringar i avsnitt 1